

### Übergang auf Armaturen, innenbeschichtet

aus Rotguss, mit Innengewinde und Dichtung\*, Wasserführende Rotguss-Flächen beschichtet mit IGP-DURApox Epoxidharz blau, RAL 5010, Schichtdicke 60-80 µm, für voll entsalztes Wasser bis 30°C,

Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex **d26** und JRG Sanipex MT-Rohre

\* AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

### Pièce intermédiaire pour robinetterie, revêtement intérieur

en bronze, à filetage interne et joint d'étanchéité\*, surfaces d'écoulement de l'eau en bronze avec résine époxy IGP-DURApox bleu, RAL 5010, épaisseur de la couche 60-80 µm, pour eau déminéralisée jusqu'à 30°C,

raccord de serrage à rebord MT en matière synthétique, pour tubes JRG Sanipex **d26** et JRG Sanipex MT

\* Les joints AFM 34 ne doivent être ni huilés, ni graissés

### Collegamento per rubinetteria, rivestito internamente

in bronzo, con filettatura interna e guarnizione\*, superfici in bronzo a contatto con l'acqua rivestite in resina epossidica IGP-DURApox blu, RAL 5010, spessore dello strato 60-80 µm, per acqua completamente dissalata fino a 30°C,

raccordo a morsetto da bordare MT in materiale sintetico, per tubi JRG Sanipex **d26** e tubi JRG Sanipex MT

\* Guarnizioni AFM 34 non devono essere assolutamente lubrificati

Art. Nr.	GN-d		Code	EAN	d	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	z <sub>1</sub>		
<b>4700.728</b>	1½- <b>26</b>		351626596	7613263037138	<b>26</b>	G 1½	59	11	48	19	54	1

Art. Nr.	GN-d									kg	CHF
<b>4700.728</b>	1½- <b>26</b>									0.204	<b>62.00</b>

## 4800



### Ergänzung zu Montagekoffer d26

bestehend aus:

- Kofferdeckel mit Einlage
- 4832.026 Ratschendrehmomentschlüssel d26
- 4834.026 Konterschlüssel d26
- 4836.000 Rohrabschneider d16-d40
- 4806.026 Handbiegeschablone d26

### Complément au coffret de montage d26

se composant de:

- Couvercle de coffre avec support en mousse synthétique
- 4832.026 Clé dynamométrique à cliquet d26
- 4834.026 Contre-clé d26
- 4836.000 Coupe-tube d16-d40
- 4806.026 Chablon de cintrage à main d26


### Kit supplementare d26 per valigetta di montaggio

contenente:

- Coperchio con alloggiati gli inserti
- 4832.026 Chiave dinamometrica a raganella d26
- 4834.026 Controchiave d26
- 4836.000 Tagliatubo d16-d40
- 4806.026 Curvatubi manuale d26

Art. Nr.	d		Code	EAN	b	b <sub>1</sub>	l		kg	CHF
4800.090	26		351600034	7613263031211	345	55	520	1	3.100	461.50

## 4804



### Aufweitzange

Zangenkopf und Spannhebel aus Alu-Sandguss, mit auswechselbaren Klemmbacken und Aufweitdornen zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-, JRG Sanipex- und JRG Sanipex Calor-Rohren



### Pince à élargir

Tête de pince et levier-tendeur en fonte d'aluminium sablée, mâchoires interchangeable et mandrin à sertir, pour élargir les tubes JRG Sanipex MT, JRG Sanipex et JRG Sanipex Calor

### Espansore manuale

Leva di chiusura e testa d'espansore in fusione d'alluminio, con morsetti di chiusura sostituibili e mandrini allargatubi per svasare tubi JRG Sanipex MT, JRG Sanipex e tubi JRG Sanipex Calor

Art. Nr.	d		Code	EAN	b	l		kg	CHF
4804.005	16 / 20 / 26		351600503	7613263031075	145	475	1	2.500	551.00



### Tülle für Schutzrohr

762101234 Farbe rot d16  
 762101235 Farbe blau d16  
 762101236 Farbe rot d20  
 762101237 Farbe blau d20


### Douille pour gaine

762101234 rouge d16  
 762101235 bleu d16  
 762101236 rouge d20  
 762101237 bleu d20

### Cap for protective pipe


762101234 red d16  
 762101235 blue d16  
 762101236 red d20  
 762101237 blue d20

Art. Nr.	d		D	d	L	Code	EAN	SP	kg	CHF
<b>762101234</b>	16	361.111	25	16	70	762101234		10	0.005	<b>1.20</b>
<b>762101235</b>	16	361.111	25	16	70	762101235		10	0.005	<b>1.20</b>
<b>762101236</b>	20	361.112	30	20	70	762101236		10	0.007	<b>1.60</b>
<b>762101237</b>	20	361.112	30	20	70	762101237		10	0.007	<b>1.60</b>



**iFIT-INSTAFLEX Übergangs-Modul**  
**iFIT-INSTAFLEX Pièce intermédiaire**  
**Raccordo intermedio iFIT-INSTAFLEX**


Art. Nr.	d <sub>2</sub>		Code	EAN	SP	d <sub>1</sub>	h	l min. HMS	l min. HWS	kg	CHF
<b>762101057</b>	16 / 20	332.811	762101057		1	16	84	30	46	0.059	<b>14.90</b>
<b>762101058</b>	16 / 20	332.812	762101058		1	20	86	30	48	0.071	<b>15.90</b>
<b>762101067</b>	16 / 20		762101067		1	25	94	33	56	0.090	<b>19.70</b>
<b>762101059</b>	25 / 32	332.813	762101059		1	25	101	33	56	0.145	<b>19.70</b>
<b>762101060</b>	25 / 32	332.814	762101060		1	32	101	35	56	0.177	<b>23.20</b>



**iFIT-Kupfer Übergangs-Modul**  
**iFIT-Pièce intermédiaire en cuivre**  
**Raccordo intermedio iFIT-rame**

*762101089 auf Bestellung / sur commande / su ordinazione*


Art. Nr.	d <sub>1</sub>		Code	EAN	SP	d <sub>2</sub>	z		kg	CHF
<b>762101089</b>	<b>16 / 20</b>		<b>762101089</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>22</b>		<b>0.070</b>	<b>20.70</b>
<b>762101210</b>	16 / 20		762101210	7611205898984	10	12	19		0.042	<b>17.40</b>
<b>762101211</b>	16 / 20		762101211	7611205900373	10	15	22		0.043	<b>17.90</b>



**Rohrkonturmodul mit Aussengewinde**  
**Module de contour du tube avec filetage extérieur**  
**raccordo intermedio maschio con finitura tubo**

Art. Nr.	d		Code	EAN	R	L	SP		kg	CHF
<b>762101238</b>	20		762101238	7611205900809	½	49	2		0.064	<b>21.30</b>

## 5736



### Rohrstütze

aus Kunststoff

Zubehör: Füße 5736.001, Verlängerung 5736.002

### Support de tube

en matière synthétique

Accessoires: pieds 5736.001, allonge 5736.002


### Supporto per tubo

in materiale sintetico

Accessori: sostegni 5736.001, prolunga 5736.002

Art. Nr.	d		Code	EAN	l	l <sub>1</sub>		kg	CHF
5736.016	12 / 16	361.211	355577301	7613263025197	166	215	160	0.090	3.95

## 5736



### Rohrstütze

aus Kunststoff

### Support de tube


en matière synthétique

### Supporto per tubo

in materiale sintetico

Art. Nr.	d		Code	EAN	l	l <sub>1</sub>		kg	CHF
5736.020	20		355565701	7613263025883	354	354	1	0.200	8.95

## 5736



### Rohrführungsbogen-Set

aus Kunststoff,

mit Führungskeil, weiss und Rohrbinder aus Kunststoff

### Coude de guide pour tube

en matière synthétique,

avec coude de guidage en matière synthétique, blanc et avec attache pour tube


### Condotto angolare per tubi

in materiale sintetico,

con cuneo di guida, bianco e fascette in materiale sintetico

Art. Nr.	d		Code	EAN	b	l	l <sub>1</sub>		kg	CHF
5736.051	16		355591001	7613263024879	122	200	100	1	0.070	5.35

## 09 648 02



### Linsenkopfschraube

mit Kreuzschlitz, Pozidrive Nr. 2  
aus Stahl,  
passend zu: 5741.030/5741.032

### Vis à tête cylindrique bombée

avec empreinte cruciforme, Pozidrive no. 2,  
en acier,  
convenant à: 5741.030/5741.032

### Viti a testa bombata

con impronta a croce, Pozidrive no. 2  
in acciaio,  
adatta a: 5741.030/5741.032

Art. Nr.	Dim			kg	CHF
09 648 02	5x16		1		0.60

## 09 649 01



### Senkschraube

mit Kreuzschlitz, Pozidrive Nr. 2  
aus Stahl,  
passend zu: 5409.001/002, 5741.001/003/004/005/006/007/008/013


### Vis à tête fraisée

avec empreinte cruciforme, Pozidrive no. 2,  
en acier,  
convenant à: 5409.001/002, 5741.001/003/004/005/006/007/008/013

### Viti a testa svasata piana

con impronta a croce, Pozidrive no. 2  
in acciaio,  
adatta a: 5409.001/002, 5741.001/003/004/005/006/007/008/013

Art. Nr.	Dim			kg	CHF
09 649 01	5x18		1		0.60



### Dichtungen Reinz AFM 34\*

passend zu JRG Sanipex MT  
Übergänge auf Armaturen Nr. 4700  
passend zu JRG Sanipex  
Übergänge auf Armaturen Nr. 5550

\* AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

### Joints Reinz AFM 34\*

pour JRG Sanipex MT  
Pièce intermédiaire pour robinetterie no. 4700  
pour JRG Sanipex  
Pièce intermédiaire pour robinetterie no. 5550

\* Les joints AFM 34 ne doivent être ni huilés, ni graissés

### Guarnizione Reinz AFM 34\*

per JRG Sanipex MT  
Collegamento per rubinetteria no. 4700  
per JRG Sanipex  
Collegamento per rubinetteria no. 5550

\* Guarnizioni AFM 34 non devono essere assolutamente lubrificati

Art. Nr.	Dim		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h		kg	CHF
<b>09 287 20</b>								
<b>09 287 26</b>	25 / 18 x 1.5 (G¾)		25	18	1.5	1		<b>1.35</b>
<b>09 294 13</b>	31 / 22 x 1.5 (G1)		31	22	1.5	1		<b>1.35</b>
<b>09 294 33</b>	36 / 27 x 1.5 (G1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )		36	27	1.5	1		<b>1.60</b>
<b>09 294 14</b>	40 / 30 x 1.5 (G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )		40	30	1.5	1		<b>1.70</b>
<b>09 294 15</b>	46 / 35 x 1.5 (G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )		46	35	1.5	1		<b>1.80</b>
<b>09 294 36</b>	58 / 42 x 1.5 (G2)		58	42	1.5	1		<b>2.45</b>